Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD

ANTICORIT DFG

Corrosiepreventief, olieachtig

Omschrijving

ANTICORIT DFG is een multifunctionele olie met uitstekende corrosiebescherming en penetrerende eigenschappen. Nadat het oplosmiddel is verdampt, vormt ANTICORIT DFG een zeer viskeuze, niet druipende en niet-harsvormende film. ANTICORIT DFG heeft ontwateringseigenschappen en bevat molybdeendisulfide en grafiet om slijtage te verminderen. ANTICORIT DFG is perfect voor moeilijk bereikbare smeerplekken. Het heeft zeer goede penetrerende eigenschappen en maakt strakke schroefdraden, scharnieren en verbindingen los. ANTICORIT DFG smeert en beschermt betrouwbaar tegen corrosie.

Toepassing

ANTICORIT DFG kan worden verwerkt door te dompelen, te borstelen en door in de handel verkrijgbare spuitsystemen te gebruiken. Bij gebruik van het product moeten de geldige veiligheidsinstructies in acht worden genomen. Antislijtagemiddelen kunnen tijdens lange opslagperioden bezinken. In dit geval kunnen de oorspronkelijke omstandigheden worden hersteld door zachtjes te roeren bij kamertemperatuur.

Voordelen

- Uitstekende corrosiebescherming
- Uitstekend penetratie- en bevochtigingsgedrag
- Bevat molybdeendisulfide en grafiet

Opslag condities

ANTICORIT DFG kan worden bewaard in de originele, in de fabriek verzegelde verpakking bij temperaturen van -20 °C tot +40 °C gedurende maximaal 12 maanden.

De aanduiding van een minimale opslagperiode omvat geen enkele garantie voor duurzaamheid.

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

TYPISCHE KENMERKEN

Dichtheid bij 15°C	DIN 51 757	0.851 g/cm³
Vlampunt, CoC	DIN EN ISO 2719	>90 °C
Gewicht van de dompelfolie bij 20 °C	FLV-F-03	4

Bovenstaande gegevens zijn typerend voor normale productie en mogen niet als specificatie worden beschouwd.

FLV = FUCHS-laboratory test procedure

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden.

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO