Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD

LUBRICANTS. TECHNOLOGY. PEOPLE. FUCHS

ANTICORIT LBO 160 TT

Corrosiepreventief, olieachtig

Omschrijving

ANTICORIT LBO 160 TT is een corrosiebeschermende olie met hoge penetrerende, bevochtigende en smerende eigenschappen. ANTICORIT LBO 160 TT bevat EP-additieven en is dankzij de speciale samenstelling beschermd tegen migratie. Het is speciaal ontwikkeld voor het beschermen en smeren van kettingen van vorkheftrucks. ANTICORIT LBO 160 TT is volledig compatibel met ANTICORIT TX 8 R en ANTICORIT DW-THIX R 2, die worden gebruikt voor de productie en uiteindelijke conservering van kettingen.

Toepassing

ANTICORIT LBO 160 TT wordt meestal door middel van sproeien aangebracht. De folie kan worden gebruikt bij temperaturen tussen -27 °C en + 140 °C. Bij gebruik van het product moeten de geldige veiligheidsinstructies in acht worden genomen.

Voordelen

- Uitstekende corrosiebescherming op verschillende metalen oppervlakken
- Uitstekend penetratie- en bevochtigingsgedrag
- Goede smerende eigenschappen
- Uitstekende hechting

Opslag condities

ANTICORIT LBO 160 TT kan worden bewaard in de originele, in de fabriek verzegelde verpakking bij temperaturen van -20 °C tot 40 °C gedurende maximaal 36 maanden.

De aanduiding van een minimale opslagperiode omvat geen enkele garantie voor duurzaamheid.

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

TYPISCHE KENMERKEN

Dichtheid bij 15°C	DIN 51757	0.92 kg/m³
Kleur	DIN ISO 2049	4
Flash Point (PM)	DIN EN ISO 2592	150 °C
Kinematische viscositeit bij 40°C	DIN 51562	160 mm²/s
Druppelpunt	ASTM D7346	-27 °C

Bovenstaande gegevens zijn typerend voor normale productie en mogen niet als specificatie worden beschouwd.

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden.

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO